

Vse informacije v škropilnih programih so zgolj informativnega značaja. Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte preudarno in varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo ter priložene informacije oziroma navodilo za uporabo. Naša priporočila temeljijo na izkušnjah in številnih poskusih.

Nasveti so pripravljeni na podlagi najnovejših spoznanj, vendar brez jamstva, saj na uporabo in shranjevanje sredstev nimamo vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne odgovarjamo.

Ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si


Januar 2026

Varstvo in foliarna prehrana hmelja

Orientacijski škropilni programi 2026

KARSIA®

Svetovanje





Andrej Kos
univ. dipl. inž. agr.
041 689 120
andrej.kos@karsia.si



Primož Štepic
dipl. inž. agr.
051 319 517
primoz.stepic@karsia.si



Marjan Kragl
univ. dipl. inž. agr.
041 207 523
marjan.kragl@karsia.si



Drago Majcen
univ. dipl. inž. agr.
031 394 227
drago.majcen@karsia.si



Kristjan Auguštin
dipl. inž. agr. (VS)
041 715 641
kristjan.augustin@karsia.si



Varstvo in foliarna prehrana hmelja

12 | 15 | 61 | 89 | 92

Nu-Film Premium – 30 mL/100 L
Močilo in preprečevanje spiranja

Folpan Gold – 2,7-4,0 kg/ha
Hmeljeva peronospora - sekundarne okužbe

Folpan 80 WDG – 4,68 kg/ha ali **Badge WG** – do 7,14 kg/ha
Hmeljeva peronospora - sekundarne okužbe

Karbicure – do 5,0Wkg/ha
Hmeljeva pepelovka

Lepinox Plus – 1kg/ha
Koruzna vešča (po napovedi)

Kanemite SC– 1,2-3,6 L/ha ali **Nissorun 10 WP** – 1,5 kg/ha
Navadna, hmeljeva pršica

Protifert LMW – 3,5 L/ha ali **Drin** – 0,8-1,7 L/ha
Preprečevanje stresa (suša, moča, toča,...)

Karsia Cink – 2-3 L/ha + **Karsia Bor** – 1-2 L/ha
Dognojevanje s cinkom in borom

Magnesiogreen – 3-5 kg/ha ali **Protifert Magnezij** – 2-4 L/ha
Dognojevanje z magnezijem, pospeševanje fotosinteze



12 | 15 | 61 | 89 | 92