

Vse informacije v škropilnih programih so zgolj informativnega značaja. Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte previdno in varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo ter priložene informacije oziroma navodilo za uporabo. Naša priporočila temeljijo na izkušnjah in številnih poskusih.

Nasveti so pripravljene na podlagi najnovejših spoznanj, vendar brez jamstva, saj na uporabo in shranjevanje sredstev nimamo vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne odgovarjamo.

**Ljudem in okolju  
prijazno varstvo rastlin**

[www.karsia.si](http://www.karsia.si)

Januar 2026


## Varstvo in foliarna prehrana vrtnin ter okrasnih rastlin

Orientacijski škropilni programi 2026



**KARSIA®**

# Svetovanje



**Andrej Kos**  
univ. dipl. inž. agr.  
041 689 120  
andrej.kos@karsia.si



**Primož Štepic**  
dipl. inž. agr.  
051 319 517  
primoz.stepic@karsia.si



**Marjan Kragl**  
univ. dipl. inž. agr.  
041 207 523  
marjan.kragl@karsia.si











**Drago Majcen**  
univ. dipl. inž. agr.  
031 394 227  
drago.majcen@karsia.si











**Kristjan Auguštin**  
dipl. inž. agr. (VS)  
041 715 641  
kristjan.augustin@karsia.si








# Varstvo in prehrana paradižnika

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m <sup>2</sup>
	pospeševanje ukoreninjanja	<b>Karsia Fosfor</b>	0,3-0,5 %	30-50 mL	300-500 mL
	prehrana z bakrom	<b>Karsia Baker</b>	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	osnovno dognoevanje	<b>Proteoboom</b>	0,35 %	35 g	350 g
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	<b>Protifert LMW</b> ali <b>Drin</b>	0,35 % 0,08-0,12 %	35 mL 8-12 mL	350 mL 80-120 mL
	boljša opoditev, višji pridelek, preprečevanje stresa	<b>ExelGrow</b>	0,1 %	10 mL	100 mL
	boljša oploditev	<b>Karsia Bor</b> ali <b>Protifert Bor</b>	0,1-0,3 % 0,20 %	10-30 mL 20 mL	100-300 mL 200 mL
	pepelaste plesni	<b>AQ-10</b> <b>Karbicare</b> <b>Colpenn 80 WG</b> <b>Vacciplant</b>	0,0035 % 0,3 % 0,5-0,8 % 0,10 %	0,35 g 30 g 50-80 g 10 mL	3,5 g 300 g 500-800 g 100 mL
	siva plesen	<b>Amylo-X</b> ali <b>Vacciplant</b>	0,25 % 0,30 %	25 g 30 mL	250 g 300 mL
	bakterijski ožig	<b>Vacciplant</b>	0,20 %	20 mL	200 mL
	paradižnikova rjasta pršica	<b>Vertipin</b>	0,75 %	75 mL	750 mL
	navadna pršica (Colpenn - stransko delovanje)	<b>Nissorun 10 WP</b> ali <b>Colpenn 80 WG</b>	0,1 % 0,5-0,8 %	10 g 50-80 g	100 g 500-800 g
	listne sovke	<b>Lepinox Plus</b>	0,1 %	10 g	100 g
	listne uši, ščitkarji in marmorirana smrdljivka	<b>Mospilan 20 SG</b>	0,0375 %	3,75 g	37 g
	cvetlični resar, sovke	<b>Laser Plus</b>	0,025 %	2,5 mL	25 mL
	rastlinjakov ščitkar, resar, navadna pršica, strune	<b>Naturalis</b>	0,125-0,15 %	12,5-15 mL	125-150 mL
	preprečevanje črne mušje pegavosti plodov, povečanje kvalitete	<b>Protifert Kalcij</b> ali <b>Karsia Kalcij</b>	0,25 % 0,50 %	25 mL 50 mL	250 mL 500 mL
	hitrejše dozorevanje, povečanje kvalitete, teže, obarvanosti in okusa	<b>Hascon M10 AD</b> ali <b>Protifert Kalij</b> ali <b>Proteoleaf</b>	0,15-0,20 % 0,25 % 0,25-0,35 %	15-20 mL 25 mL 25-35 g	150-200 mL 250 mL 250-350 g
	zatanjanje polžev	<b>Polžomor-Gusto 3</b>	60 g/100 m <sup>2</sup> , 6 kg/ha		
	boljša oprijemljivost, lepilo	<b>Nu-Film-Premium</b>	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox Plus)	<b>pH minus</b>	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	






# Varstvo in prehrana paprike

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m <sup>2</sup>
	pospeševanje ukoreninjanja	<b>Karsia Fosfor</b>	0,3-0,5 %	30-50 mL	300-500 mL
	prehrana z bakrom	<b>Karsia Baker</b>	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	osnovno dognoevanje	<b>Proteoboom</b>	0,35 %	35 g	350 g
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	<b>Protifert LMW</b> ali <b>Drin</b>	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	350 mL 150 mL
	boljša opoditev, višji pridelek, preprečevanje stresa	<b>ExelGrow</b>	0,1 %	10 mL	100 mL
	boljša oploditev	<b>Karsia Bor</b> ali <b>Protifert Bor</b>	0,1-0,3 % 0,20 %	10-30 mL 20 mL	100-300 mL 200 mL
	pepelaste plesni	<b>AQ-10</b> <b>Karbicare</b> <b>Colpenn 80 WG</b> <b>Vacciplant</b> <b>Vertipin</b>	0,0035 % 0,3 % 0,5-0,8 % 0,10 % 0,60 %	0,35 g 30 g 50-80 g 10 mL 60 mL	3,5 g 300 g 500-800 g 100 mL 600 mL
	siva plesen	<b>Amylo-X</b> ali <b>Vacciplant</b>	0,25 % 0,30 %	25 g 30 mL	250 g 300 mL
	bakterijski ožig	<b>Vacciplant</b>	0,20 %	20 mL	200 mL
	navadna pršica	<b>Nissorun 10 WP</b>	0,1 %	10 g	100 g
	listne sovke	<b>Lepinox Plus</b>	0,1 %	10 g	100 g
	listne uši, rastlinjakov, tobakov ščitkar in marmorirana smrdljivka	<b>Mospilan 20 SG</b>	0,025-0,04 %	2,5-4 g	25-40 g
	cvetlični resar, gosenice, sovke	<b>Laser Plus</b>	0,025 %	2,5 mL	25 mL
	rastlinjakov ščitkar, resar, navadna pršica, strune	<b>Naturalis</b>	0,125-0,15 %	12,5-15 mL	125-150 mL
	preprečevanje črne mušje pegavosti plodov, povečanje kvalitete	<b>Protifert Kalcij</b> ali <b>Karsia Kalcij</b>	0,25 % 0,5 %	25 mL 50 mL	250 mL 500 mL
	pomanjkanje magnezija	<b>Magnesiogreen</b> ali <b>Protifert Magnezij</b>	0,2-0,3 % 0,2-0,4 %	20-30 g 20-40 mL	200-300 g 200-600 mL
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja	<b>Nu-Film-Premium</b>	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox Plus)	<b>pH minus</b>	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	





# Varstvo in prehrana kumaric

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m <sup>2</sup>
	pospeševanje ukoreninjanja	<b>Karsia Fosfor</b>	0,3-0,5 %	30-50 mL	300-500 mL
	prehrana z bakrom	<b>Karsia Baker</b>	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	osnovno dognoevanje	<b>Proteoboom</b>	0,35 %	35 g	350 g
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	<b>Protifert LMW</b> ali <b>Drin</b>	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	350 mL 150 mL
	boljša oploditev	<b>Karsia Bor</b> <b>Protifert Bor</b>	0,1-0,3 % 0,2 %	10-30 mL 20 mL	100-300 mL 200 mL
	boljša opoditev, višji pridelek, preprečevanje stresa	<b>ExelGrow</b>	0,1 %	10 mL	100 mL
	kumarna plesen	<b>Vacciplant</b>	0,3 %	30 mL	300 mL
	pepelaste plesni (radičeva pepelovka)	<b>AQ-10</b> <b>Karbicure</b> <b>Colpenn 80 WG</b> <b>Vacciplant</b> <b>Vertipin</b>	0,0035 % 0,3 % 0,5-0,8 % 0,3 % 0,6 %	0,35 g 30 g 50-80 g 30 mL 60 mL	3,5 g 300 g 500-800 g 300 mL 600 mL
	siva plesen	<b>Amylo-X</b>	0,25 %	25 g	250 g
	navadna pršica	<b>Kanemite SC</b> <b>Nissorun 10 WP</b>	0,1 % 0,1 %	10 mL 10 g	100 mL 100 g
	listne uši, rastlinjakov, tobakov ščitkar in marmorirana smrdljivka	<b>Mospilan 20 SG</b>	0,025 %	2,5 g	25 g
	cvetlični resar, sovke	<b>Laser Plus</b>	0,025 %	2,5 mL	25 mL
	rastlinjakov ščitkar, resar, navadna pršica, strune	<b>Naturalis</b>	0,125-0,15 %	12,5-15 mL	125-150 mL
	povečanje kvalitete, izboljšanje skladiščenja	<b>Protifert Kalcij</b> <b>Karsia Kalcij</b>	0,25 % 0,5 %	25 mL 50 mL	250 mL 500 mL
	hitrejšo dozorevanje, povečanje kvalitete, teže, obarvanosti in okusa	<b>Hascon M10 AD</b> <b>Protifert Kalij</b> <b>Proteoleaf</b>	0,15-0,2 % 0,25 % 0,25-0,35 %	15-20 mL 25 mL 25-35 g	150-200 mL 250 mL 250-350 g
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja	<b>Nu-Film-Premium</b>	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox Plus)	<b>pH minus</b>	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	





# Varstvo in prehrana buč, bučk, lubenic in dinj

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m <sup>2</sup>
	strune, talne sovke (ob setvi)	<b>Trika Expert</b>			150 g/100 m <sup>2</sup> , 1,5 kg/10 ar, 15 kg/ha
	pospeševanje ukoreninjanja	<b>Karsia Fosfor</b>	0,3-0,5 %	30-50 mL	300-500 mL
	prehrana z bakrom	<b>Karsia Baker</b>	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	osnovno dognoevanje	<b>Proteoboom</b>	0,35 %	35 g	350 g
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	<b>Protifert LMW</b> ali <b>Drin</b>	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	350 mL 150 mL
	boljša oploditev	<b>Karsia Bor</b> <b>Protifert Bor</b>	0,1-0,3 % 0,20 %	10-30 mL 20 mL	100-300 mL 200 mL
	višji pridelek, preprečevanje stresa	<b>ExelGrow</b>	0,1 %	10 mL	100 mL
	kumarna plesen	<b>Vacciplant</b>	0,3 %	30 mL	300 mL
	pepelaste plesni (radičeva pepelovka)	<b>AQ-10</b> <b>Karbicure</b> <b>Colpenn 80 WG</b> <b>Vacciplant</b> <b>Vertipin</b>	0,0035 % 0,3 % 0,5-0,8 % 0,3 % 0,6 %	0,35 g 30 g 50-80 g 30 mL 60 mL	3,5 g 300 g 500-800 g 300 mL 600 mL
	siva plesen	<b>Amylo-X</b> <b>Vacciplant</b>	0,25 % 0,3 %	25 g 30 mL	250 g 300 mL
	navadna pršica	<b>Nissorun 10 WP</b>	0,1 %	10 g	100 g
	cvetlični resar	<b>Naturalis</b>	0,15 %	15 mL	150 mL
	listne sovke	<b>Lepinox Plus</b>	0,1 %	10 g	100 g
	listne uši, ščitkarji in marmorirana smrdljivka	<b>Mospilan 20 SG</b>	0,025 %	2,5 g	25 g
	povečanje kvalitete, izboljšanje skladiščenja	<b>Protifert Kalcij</b> <b>Karsia Kalcij</b>	0,25 % 0,5 %	25 mL 50 mL	250 mL 500 mL
	hitrejšo dozorevanje, povečanje kvalitete, teže, obarvanosti in okusa	<b>Hascon M10 AD</b> <b>Protifert Kalij</b> <b>Proteoleaf</b>	0,15-0,2 % 0,25 % 0,25-0,35 %	15-20 mL 25 mL 25-35 g	150-200 mL 250 mL 250-350 g
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja	<b>Nu-Film-Premium</b>	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox Plus)	<b>pH minus</b>	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	










# Varstvo in prehrana zelja ter ostalih kapusnic in križnic

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m <sup>2</sup>
	strune, talne sovke (ob setvi oz. presajanju)	<b>Trika Expert</b>			150 g/100 m <sup>2</sup> , 1,5 kg/10 ar, 15 kg/ha
	enoletni ozkolistni in širokolistni plevli (Centium le koleraba)	<b>Fuego</b> ali <b>Centium 36 CS</b>		150 mL/10 ar, 1,5 L/ha 20 mL/10 ar, 200 mL/ha	
	ozkolistni plevel	<b>Agil 100 EC</b>		75-150 mL/10 ar, 0,75-1 L/ha	
	prehrana z bakrom	<b>Karsia Baker</b>	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	osnovno dognojevanje	<b>Proteoboom</b>	0,35 %	35 g	350 g
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	<b>Protifert LMW</b> ali <b>Drin</b>	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	350 mL 150 mL
	višji pridelek, preprečevanje stresa	<b>ExelGrow</b>	0,1 %	10 mL	100 mL
	kapusov belin, listne sovke (kapusov molj le Lepinox plus)	<b>Lepinox Plus</b> ali <b>Mimic</b>	0,1 % 0,04-0,07 %	10 g 4-7 mL	100 g 30-40 mL
	cvetlični resar, sovke	<b>Laser Plus</b>	0,025 %	2,5 mL	25 mL
	dognojevanje z dušikom	<b>Nitro-Speed Total</b>	0,5-1,0 %	50-100 mL	0,5-1,0 L
	dognojevanje s kalcijem	<b>Protifert Kalcij</b> ali <b>Karsia Kalcij</b>	0,25 % 0,5 %	25 mL 50 mL	250 mL 500 mL
	povečanje kvalitete in količine pridelka	<b>Karsia Žveplo</b>	0,3 %	30 mL	300 mL
	zatiranje polžev	<b>Polžomor Gusto 3</b>		60 g/100 m <sup>2</sup> , 6 kg/ha	
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja	<b>Nu-Film-Premium</b>	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox Plus)	<b>pH minus</b>	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	








# Varstvo in prehrana korenovk

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m <sup>2</sup>
	strune, talne sovke (ob setvi) (samo korenje)	<b>Trika Expert</b>			150 g/100 m <sup>2</sup> , 1,5 kg/10 ar, 15 kg/ha
	ozkolistni plevli (samo korenje in strnična repa)	<b>Agil 100 EC</b>			75-150 mL
	nekateri ozkolistni in širokolistni plevli (samo rumena koleraba in strnična repa)	<b>Centium 36 CS</b>			25 mL
	črna listna pegavost	<b>Banjo</b>	0,02 %	2 mL	20 mL
	pepelovke	<b>Vertipin</b>	0,6 %	60 mL	600 mL
	pospeševanje ukoreninjanja	<b>Karsia Fosfor</b>	0,3-0,5 %	30-50 mL	300-500 mL
	osnovno dognojevanje	<b>Proteoboom</b>	0,35 %	35 g	350 g
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	<b>Protifert LMW</b> ali <b>Drin</b>	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	350 mL 150 mL
	preprečevanje črne srčne gnilobe, povečanje pridelka	<b>Karsia Bor</b> ali <b>Protifert Bor</b>	0,1-0,3 % 0,20 %	10-30 mL 20 mL	100-300 mL 200 mL
	sovke (različne)	<b>Lepinox Plus</b>	0,1 %	10 g	100 g
	prehrana z dušikom	<b>Nitro-Speed Total</b>	1-1,5 %	100-150 mL	1-1,5 L
	višji pridelek, preprečevanje stresa	<b>ExelGrow</b>	0,10 %	10 mL	100 mL
	povečanje kvalitete in trdote	<b>Protifert Kalcij</b> ali <b>Karsia Kalcij</b>	0,25 % 0,5 %	25 mL 150 mL	250 mL 500 mL
	hitrejše dozorevanje, povečanje kvalitete, teže, obarvanosti in okusa	<b>Hascon M10 AD</b> ali <b>Protifert Kalij</b> ali <b>Proteoleaf</b>	0,15-0,2 % 0,25 % 0,25-0,35 %	15-20 mL 25 mL 25-35 g	150-200 mL 250 mL 250-350 g
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja	<b>Nu-Film-Premium</b>	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox plus)	<b>pH minus</b>	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	




















# Varstvo in prehrana solate

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m <sup>2</sup>
	strune, talne sovke (ob setvi)	<b>Trika Expert</b>	150 g/100 m <sup>2</sup> , 1,5 kg/10 ar, 15 kg/ha		
	pospeševanje ukoreninjanja	<b>Karsia Fosfor</b>	0,3-0,5 %	30-50 mL	300-500 mL
	prehrana z bakrom	<b>Karsia Baker</b>	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	osnovno dognoevanje	<b>Proteoboom</b>	0,35 %	35 g	350 g
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	<b>Protifert LMW</b> <b>Drin</b>	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	350 mL 150 mL
	višji pridelek, preprečevanje stresa	<b>ExelGrow</b>	0,10 %	10 mL	100 mL
	solatna plesen	<b>Zorvec Entecta</b>	0,025 %	2,5 mL	25 mL
	siva plesen	<b>Amylo-X</b>	0,25 %	25 g	250 g
	pepelovke (radič, vitlof)	<b>Vertipin</b>	0,6 %	60 mL	600 mL
	cvetlični resar, gosenice iz rodu Spodoptera in Heliotis	<b>Laser Plus</b>	0,025 %	2,5 mL	25 mL
	listne uši	<b>Naturalis</b>	0,1 %	10 mL	100 mL
	različne sovke	<b>Lepinox Plus</b>	0,1 %	10 g	100 g
	pomanjkanje mangana	<b>Karsia Mangan</b>	0,2-0,4 %	20-40 mL	200-400 mL
	pomanjkanje železa	<b>Protifert Železo</b>	0,2 %	20 mL	200 mL
	pomanjkanje magnezija	<b>Magnesiogreen</b> <b>Protifert Magnezij</b>	0,3 % 0,4-0,6 %	30 g 40-60 mL	300 g 400-600 mL
	povečanje kvalitete, izboljšanje skladiščenja	<b>Protifert Kalcij</b> <b>Karsia Kalcij</b>	0,25 % 0,5 %	25 mL 50 mL	250 mL 500 mL
	hitrejša dozorevanje, povečanje kvalitete, teže, obarvanosti in okusa	<b>Hascon M10 AD</b> <b>Protifert Kalij</b> <b>Proteoleaf</b>	0,15-0,2 % 0,25 % 0,25-0,35 %	15-20 mL 25 mL 25-35 g	150-200 mL 250 mL 250-350 g
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja	<b>Nu-Film-Premium</b>	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox Plus)	<b>pH Minus</b>	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	

# Varstvo in prehrana čebule, česna in šalotke

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m <sup>2</sup>
	enoletni širokolistni plevel (tudi česen in šalotka)	<b>Flexidor</b>	25 mL/10 ar, od setve do jasno vidnega drugega lista (BBCH 00-12)		
	eno in večletni ozkolistni pleveli	<b>Agil 100 EC</b>	75-150 mL/10 ar, 0,75-1 L/ha		
	pospeševanje ukoreninjanja	<b>Karsia Fosfor</b>	0,3-0,5 %	30-50 mL	300-500 mL
	prehrana z bakrom	<b>Karsia Baker</b>	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	<b>Protifert LMW</b> <b>Drin</b>	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	350 mL 150 mL
	osnovno dognoevanje z NPK	<b>Proteoboom</b>	0,35 %	35 g	350 g
	prehrana s cinkom	<b>Karsia Cink</b>	0,1-0,2 %	10-20 mL	100-200 mL
	višji pridelek, preprečevanje stresa	<b>ExelGrow</b>	0,1 %	10 mL	100 mL
	čebulna plesen	<b>Banjo</b> <b>Zorvec Entecta</b>	0,05 % 0,025 %	5 mL 2,5 mL	50 mL 25 mL
	cvetlični resar, sovke	<b>Laser Plus</b>	0,025 %	2,5 mL	25 mL
	povečanje kvalitete, izboljšanje skladiščne in transportne sposobnosti	<b>Protifert Kalcij</b> <b>Karsia Kalcij</b>	0,25 % 0,5 %	25 mL 50 mL	250 mL 500 mL
	prehrana z manganom za bolj čvrsti pridelek	<b>Karsia Mangan</b>	0,2-0,4 %	20-40 mL	200-400 mL
	povečanje kvalitete, predvsem aromatik	<b>Karsia Žveplo</b>	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	hitrejša dozorevanje, povečanje kvalitete, teže, obarvanosti in okusa	<b>Hascon M10 AD</b> <b>Protifert Kalij</b> <b>Proteoleaf</b>	0,15-0,20 % 0,25 % 0,25-0,35 %	15-20 mL 25 mL 25-35 g	150-200 mL 250 mL 250-350 g
	zatiranje polžev	<b>Polžomor Gusto 3</b>	60 g/100 m <sup>2</sup> , 6 kg/ha		
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja	<b>Nu-Film-Premium</b>	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode	<b>pH minus</b>	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	

# Varstvo in prehrana okrasnih rastlin

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1.000 m <sup>2</sup>
	strune, talne sovke (ob sajenju)	<b>Trika Expert</b>	150 g/100 m <sup>2</sup> , 1,5 kg/10 ar, 15 kg/ha		
	eno in večletni ozkolistni pleveli	<b>Agil 100 EC</b> 	75-150 mL/10 ar, 0,75-1 L/ha		
	pepelaste plesni	<b>AQ-10</b>  <b>Karbicure</b>  <b>Vertipin</b> 	0,0035 % 0,3 % 0,5 %	0,35 g 30 g 50 mL	3,5 g 300 g 500 mL
	plesni, pegavosti, listni ožigi, rje, bakterijski ožig	<b>Badge WG</b> 	0,27 %	27 g	270 g
	prehrana z bakrom	<b>Karsia Baker</b> 	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	boljša kondicija rastlin, preprečevanje stresa	<b>Protifert LMW</b>  ali <b>Drin</b>	0,35 % 0,15 %	35 mL 15 mL	350 mL 150 mL
	gosenice škodljivih metuljev	<b>Lepinox Plus</b> 	0,1 %	10 g	100 g
	listne uši	<b>Mospilan 20 SG</b>	0,025	2,5 g	25 g
	rastlinjakov, tobakov ščitkar		0,035-0,04	3,5-4 g	35-40 g
	cvetlični resar	<b>Laser Plus</b> 	0,02 %	2 mL	20 mL
	rdeča in navadna pršica	<b>Kanemite SC</b>	0,125-0,25 %	12-25 mL	125-250 mL
	osnovno dognojevanje NPK	<b>Proteoboom</b>	0,35 %	35 g	350 g
	prehrana z magnezijem	<b>Magnesiogreen</b>  <b>Protifert Magnezij</b> 	0,4 % 0,4-0,6 %	40 g 40-60 mL	400 g 400-600 mL
	prehrana z železom	<b>Protifert Železo</b> 	0,2-0,3 %	20-30 mL	200-300 mL
	prehrana z manganom	<b>Karsia Mangan</b>	0,2-0,4 %	20-40 mL	200-400 mL
	hitrejše cvetenje, povečanje kvalitete, teže in obarvanosti	<b>Hascon M10 AD</b> <b>Protifert Kalij</b> <b>Proteoleaf</b>	0,15-0,20 % 0,25 % 0,25-0,35 %	15-20 mL 25 mL 25-35 g	150-200 mL 250 mL 250-350 g
zatanjanje polžev	<b>Polžomor Gusto 3</b>	60 g/100 m <sup>2</sup> , 6 kg/ha			
boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja	<b>Nu-Film-Premium</b>	0,03 %	3 mL/10 L		
zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox plus)	<b>pH minus</b>	0,085-0,12 % 8,5-12 mL/10 L			