

Vse informacije v škropilnih programih so zgolj informativnega značaja. Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte preudarno in varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo ter priložene informacije oziroma navodilo za uporabo. Naša priporočila temeljijo na izkušnjah in številnih poskusih.

Nasveti so pripravljeni na podlagi najnovejših spoznanj, vendar brez jamstva, saj na uporabo in shranjevanje sredstev nimamo vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne odgovarjamo.

Ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin

www.karsia.si


Januar 2026

Varstvo in foliarna prehrana lupinarjev

Orientacijski škropilni programi 2026

KARSIA®

Svetovanje





Andrej Kos
univ. dipl. inž. agr.
041 689 120
andrej.kos@karsia.si



Primož Štepic
dipl. inž. agr.
051 319 517
primoz.stepic@karsia.si



Marjan Kragl
univ. dipl. inž. agr.
041 207 523
marjan.kragl@karsia.si



Drago Majcen
univ. dipl. inž. agr.
031 394 227
drago.majcen@karsia.si



Kristjan Auguštin
dipl. inž. agr. (VS)
041 715 641
kristjan.augustin@karsia.si



Varstvo in prehrana lupinarjev

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1 ha
	**prehrana z bakrom**	**Karsia Baker**	0,2-0,3 %	20-30 mL	2,0-3,0 L
	bakterioze, listna pegavost, glivične bolezni lesa,	bakreni fungicid			
	orehova muha	**Laser Plus***	0,0075 %	0,75 mL	75 mL
	beljakovinska vaba	**Nutrel***	1,5 %	150 mL	
	lešnikar (jeseni se poškropi zemljišče pod grmi; če je možno, sredstvo plitko inkorporirati v tla)	**Naturalis****	0,3%	30 mL	3,0 L
	**leskova pepelovka**	**Vertipin****	0,7 %	70 mL	7,0 L
	boljša oploditev, boljše zavezanje plodov, preprečevanje stresa - suša, mraz, toča	**Protifert LMW** **Drin** **ExelGrow**	0,35 % 0,15 % 0,1 %	35 mL 15 mL 10 mL	3,5 L 1,5 L 1,0 L
	**prehrana s fosforjem in kalijem**	**Hascon M10AD**	0,3-0,45 %	30-45 g	3,0-4,5 L
	prehrana s fosforjem	**Karsia Fosfor**	0,3-0,5 %	30-50 mL	3,0-5,0 L
	prehrana s kalijem	**Proteoleaf** **Protifert Kalij**	0,4 % 0,3 %	40 g 30 mL	4,0 kg 3,0 L
	prehrana z dušikom	**Proteoboom**	0,3-0,4 %	30-40 g	3,0-4,0 kg
	prehrana z dušikom in povečanje vsebnosti maščob in izrazitejši okus	**Karsia ATS** **Karsia Žveplo**	0,3-0,5 % 0,2-0,4 %	30-50 mL 20-40 mL	3,0-5,0 L 2,0-4,0 L
	**boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja, boljša učinkovitost**	**Nu-Film-Premium**	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi insekticidov)	**pH minus**	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	

* dovoljena uporaba na orehu, ** dovoljena uporaba na leski