



Vse informacije v škroplilnih programih so zgolj informativnega značaja. Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte previdno in varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo ter priložene informacije oziroma navodilo za uporabo. Naša priporočila temeljijo na izkušnjah in številnih poskusih.

Nasveti so pripravljeni na podlagi najnovejših spoznanj, vendar brez jamstva, saj na uporabo in shranjevanje sredstev nimamo vpliva. Za morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ne odgovarjamo.

**Ljudem in okolju
prijazno varstvo rastlin**

www.karsia.si

Januar 2026


Varstvo in foliarna prehrana jagode

Orientacijski škroplilni programi 2026



KARSIA®

Svetovanje



Andrej Kos
univ. dipl. inž. agr.
041 689 120
andrej.kos@karsia.si



Primož Štepic
dipl. inž. agr.
051 319 517
primoz.stepic@karsia.si



Marjan Kragl
univ. dipl. inž. agr.
041 207 523
marjan.kragl@karsia.si



Drago Majcen
univ. dipl. inž. agr.
031 394 227
drago.majcen@karsia.si



Kristijan Auguštin
dipl. inž. agr. (VS)
041 715 641
kristijan.augustin@karsia.si



Varstvo in foliarna prehrana jagode

Razvojni stadij fenofaza	Bolezen, škodljivec, ukrep	Sredstvo	Koncent. v %	Odmerek 10 L	Odmerek 1 ha
	enoletni širokolistni pleveli	Flexidor	25 mL/10 ar, 250 mL/ha		
	prehrana z bakrom	Karsia Baker 	0,3 %	30 mL	3,0 L
	prehrana s fosforjem	Karsia Fosfor	0,3-0,5 %	30-50 mL	3,0-5,0 L
	rjavi zavijač in druge sovke	Lepinox Plus 	0,1 %	10 g	1,0 kg
	jagodna pepelovka	AQ-10  Karbicure  Vertipin 	0,007 % 0,3 % 0,06 %	0,7 g 30 g 60 mL	70 g 3,0 kg 6,0 L
	siva plesen, jagodna pepelovka	Amylo-X  Vacciplant 	0,15-0,25 % 0,1-0,2 %	15-25 g 10-20 mL	1,5-2,5 kg 1,0-2,0 L
	cvetlični resar, sovke iz rodu <i>Spodoptera</i> in <i>Heliothis</i> , plodova vinska mušica	Laser Plus 	0,015 %	1,5 mL	150 mL
	ščitkar in cvetlični resar navadna pršica	Naturalis 	0,125-0,15 %	12,5-15 mL	1,25-1,5 L
	navadna in rdeča sadna pršica	Nissorun 10 WP	0,1 %	10 g	1,0 kg
	prehrana s fosforjem	Karsia Fosfor	0,3-0,5 %	30-50 mL	3,0-5,0 L
	preprečevanje stresa, izboljšana oploditev	Protifert LMW  Drin ali ExelGrow	0,35 % 0,15 % 0,1 %	35 mL 15 mL 10 mL	3,5 L 1,5 L 1,0 L
	prehrana z dušikom	Proteoboom Karsia ATS	0,4 % 0,3-0,5 %	40 g 30-50 mL	4,0 kg 3,0-5,0 L
	prehrana s kalijem	Proteoleaf Protifert Kalij Hascon M10AD	0,4 % 0,3 % 0,3-0,4 %	40 g 30 mL 30-40 mL	4,0 kg 3,0 L 3,0-4,0 L
	prehrana s kalcijem	Karsia Kalcij  ali Protifert Kalcij 	0,5 % 0,25 %	50 mL 25 mL	5,0 L 2,5 L
	boljša oprijemljivost, preprečevanje spiranja, boljša učinkovitost	Nu-Film-Premium 	0,03 %	3 mL/10 L	
	zakisanje vode (priporočljivo pri uporabi Lepinox plus)	pH minus	0,085-0,12 %	8,5-12 mL/10 L	
	zatiranje polžev	Polžomor Gusto 3	60 g/100 m ² , 6 kg/ha		